

Individuelle Duschsysteme

duschor
einfach duschen



Duschdor – einfach duschen

VON DER BERATUNG BIS ZUR MONTAGE: ALLES AUS EINER HAND

Duschdor entwickelt individuelle Duschkonzepte in enger Zusammenarbeit mit Architekten, Innenarchitekten und Sanitärplanern. Wir beraten vor Ort oder in unserer Ausstellung in Stans.

Unsere Hersteller und Lieferanten sind Marktführer auf ihrem Gebiet und wir pflegen eine langjährige Zusammenarbeit und eine offene Kommunikation. Von dieser Partnerschaft profitieren Sie als Kunde mit innovativen Lösungen und qualitativen hochstehenden Konstruktionen.

Wir verwenden ausschliesslich ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) und montieren nur geprüfte Duschsyste-me, die sich im Alltag bewähren. Unsere Duschen sind mit standardisierten Dichtungen ausgestattet, die überall erhältlich sind.

Die Montage der Duschen erfolgt ausschliesslich durch unser eigenes Montageteam, um unsere Duschdor-Qualität zu garantieren.

Wir sind bereit und freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit.

Ihr Duschdor-Team

duschdor AG
Riedenmatt 4 | 6370 Stans
Telefon 041 628 28 38
info@duschdor.ch | www.duschdor.ch

Individuelle Duschsysteme

WALK-IN FREISTEHENDE DUSCHEN



DUSCHSYSTEME

6 | WALK-IN Übersicht

ARC Flamea COMFORT SERIE



8 | ARC FLAMEA Übersicht
10 | ARC FLAMEA Modell 02
11 | ARC FLAMEA Modell 04
12 | ARC FLAMEA Modell 51

SEC Sirius DESIGN SERIE



14 | SEC SIRIUS Übersicht
16 | SEC SIRIUS Modell 02
17 | SEC SIRIUS Modell 04
18 | SEC SIRIUS Modell 51
19 | SEC SIRIUS Modell 16

SEC Pavone PREMIUM SERIE



22 | SERIE SEC PAVONE Übersicht
24 | SERIE SEC PAVONE Modell 02
25 | SERIE SEC PAVONE Modell 04
26 | SERIE SEC PAVONE Modell 15

THOR SCHIEBETÜR SERIE



28 | SERIE THOR Übersicht
30 | SERIE THOR Modell 04
31 | SERIE THOR Modell 15
32 | SERIE THOR Modell 16

LINC WANDPROFIL SERIE



34 | SERIE LINC Übersicht
36 | SERIE LINC Modell 38
37 | SERIE LINC Modell 53
38 | SERIE LINC Modell 12

HANDTUCHTROCKNER

41 | LINC
45 | SEC

OPTIONEN

47 | Glasrückwand
51 | Nischenbox
53 | Gut zu wissen
54 | Spezialanfertigung
55 | Service-Kit



WALK-IN

Freistehende Duschen



Modell 20-10

Modell 20-10
Das Walk-In-Modell – eine lichtdurchflutete Nische für das Gefühl der Freiheit während des Duschens. Dieses Modell ist auch als freistehende Dusche montierbar. Wenn es auf beiden Seiten offen ist, können Sie bequem durchlaufen.

- Modell 20-8 = Fixglas in 8 mm ESG
- Modell 20-10 = Fixglas in 10 mm ESG
- Die Gläser werden ohne U-Profile oder Halterungen an die Wand und auf den Boden geklebt. Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie den Qualitätstest.



Ab einer Glaslänge von 1.3 Meter empfehlen wir eine Befestigungsstange.

QUALITÄTSTEST



Glassorten

Glasklar eine saubere Lösung: Verschiedene Glasausführungen ermöglichen eine Auswahl nach den individuellen Wünschen des Kunden. Zudem können verschiedene Muster, Texte oder Bilder auf die Oberfläche des Glases gesandstrahlt werden. Alle Glassorten haben eines gemeinsam: Verwendet wird ausschließlich hochwertiges Sicherheitsglas (8/10 mm ESG).





ARC FLAMEA

Comfort Serie mit exklusivem Design-Gelenk

ARC ist ein einzigartiges Duschesystem aus Glasduschen der Standardausführung, das Polaritäten vereint. Schlicht, elegant und einzigartig schön. Ob eine fixe Glaswand oder eine komplizierte Spezialanfertigung, unsere Antwort auf Ihre Frage heisst: ARC, die Comfort Serie von Duschor. Die Duschen können sogar ohne Dichtungen montiert werden (3 mm Luftspalt).

- Beschläge in Glanz poliert, Matt gebürstet, Schwarz matt oder in Sonderoberflächen
- 8 mm ESG Extraweiss als Standardglas
- Sondergläser / Massanfertigung möglich
- Sonderhöhen über 2000 mm möglich
- 180° Schwenkbereich, nach innen und aussen, Gelenk mit einstellbarem Nullpunkt und Pendelfunktion
- Fixgläser werden nur geklebt



Ausführung in Schwarz matt



Die Comfort Serie ARC:
Schlicht und elegant.

ARC FLAMEA

Modell 02 1-TEILIGE NISCHENDUSCHE

Das Modell 02 wurde eigens für Nischenlösungen konzipiert. Horizontal montierte Handgriffe können aussen als Handtuchhalter verwendet werden.



Modell 17 BW



Modell 02

NISCHENMASSE
200 – 900 mm

STANDARD HÖHE
2000 mm
Höhe auch als Sondermass erhältlich

ARC FLAMEA

Modell 04 2-TEILIGE NISCHENDUSCHE

Auch die zweiteiligen Modelle der ARC-Serie verleihen Ihrem Bad Glanz und Eleganz. Einfach kombinierbar mit fixierten Teilen, in der Höhe und Breite auf Sondermasse zugeschnitten. Beim Modell 04 wird das Fixglas nur mit einer Silikonfuge geklebt.



Modell 04

NISCHENMASSE
400 – 1800 mm
Grösse und Einteilung der Tür kann frei gewählt werden

STANDARD HÖHE
2000 mm
Höhe auch als Sondermass erhältlich



Modell 05

ARC FLAMEA

Modell 51 3-TEILIGE ECKDUSCHE

Beim Modell 51 kann die Tür angenehm nach innen geöffnet werden. So kann der Handgriff als Handtuchstange verwendet werden.



AUSSENMASSE
bis 1200 x 1200 mm
Grösse und Einteilung der Tür kann frei gewählt werden

STANDARD HÖHE
2000 mm
Höhe auch als Sondermass erhältlich

DESIGN BIS INS DETAIL

ARC

Glassorten

Glasklar eine saubere Lösung: Verschiedene Glasausführungen ermöglichen eine Auswahl nach den individuellen Wünschen des Kunden. Zudem können verschiedene Muster, Texte oder Bilder auf die Oberfläche des Glases gesandstrahlt werden. Alle Glassorten haben eines gemeinsam: Verwendet wird ausschliesslich hochwertiges Sicherheitsglas in 8 mm.



Knopf | Griff Standard



Oberflächen Standard



Sonderoberflächen / Schwarz matt



SEC SIRIUS

Qualität und Funktion vereint mit elegantem Design

Die rahmenlose Dusche SEC SIRIUS verbindet die unterschiedlichsten Aspekte. Zur mühelosen Reinigung und Pflege sind die Beschläge innen flächenbündig ins Glas eingearbeitet. Die Echtglasdusche SEC ist besonders für bodenebene Duschen geeignet. Der Beschlag hebt und senkt die Glastür beim Öffnen sowie beim Schliessen. Das sorgt für Komfort und noch mehr Dichtheit. Die Türen pendeln nach innen und aussen. Ganz so wie Sie es brauchen.

- Beschläge Glanz poliert. Matt gebürstet. Schwarz matt oder in Sonderoberflächen
- Innen flächenbündige Beschläge
- Hebe-Senk-Pendelbeschlag
- Wandseitig faltbar von innen nach aussen und umgekehrt: platzsparend und leicht zu reinigen
- Hervorragend geeignet für barrierefreies Duschen
- Sondergläser möglich
- Massanfertigung möglich (max. Höhe 2000 mm)
- 8 mm ESG Extraweiss als Standardglas
- Fixgläser werden nur geklebt



SEC-Beschläge innen flächenbündig, aussen auf das Minimum reduziert.

Mit dem Hebe-Senk-Pendelbeschlag öffnen bzw. schliessen die Glastüren nach innen und aussen.

SEC SIRIUS

Modell 02 1-TEILIGE NISCHENDUSCHE

Das Modell 02 wurde eigens für Nischenlösungen konzipiert. Horizontal montierte Handgriffe können aussen als Handtuchhalter verwendet werden.



NISCHENMASSE
200 – 900 mm

STANDARD HÖHE
2000 mm (Maximum)
Höhe auch als Sondermass erhältlich

SEC SIRIUS

Modell 04 2-TEILIGE NISCHENDUSCHE

Auch die zweiteiligen Modelle der SEC-Sirius-Serie verleihen Ihrem Bad Glanz und Eleganz. Einfach kombinierbar mit fixierten Teilen, in der Höhe und Breite auf Sondermasse zugeschnitten. Beim Modell 04 kann das Fixglas mit einer Befestigungsstange zusätzlich stabilisiert werden.



NISCHENMASSE
400 – 1800 mm
Grösse und Einteilung der Tür kann frei gewählt werden

STANDARD HÖHE
2000 mm (Maximum)
Höhe auch als Sondermass erhältlich

SEC SIRIUS

Modell 51 3-TEILIGE ECKDUSCHE

Beim Modell 51 kann die Tür angenehm nach innen geöffnet werden. So kann der Handgriff als Handtuchstange verwendet werden.



Modell 15



Modell 51

AUSSENMASSE

bis 1200 x 1200 mm
Grösse und Einteilung der Tür
kann frei gewählt werden

STANDARD HÖHE

2000 mm (Maximum)
Höhe auch als Sondermass erhältlich

SEC SIRIUS

Modell 16 4-TEILIGE ECKDUSCHE

Das vierteilige Modell 16 eignet sich für Eckduschen wo der Platz begrenzt ist. Da wir die Fixteile und die Türen auf die genaue Grösse zuschneiden, kann der maximale Durchgang und die beste Platzausnutzung ausgeführt werden.



Modell 16



Modell 09

AUSSENMASSE

bis 1400 x 1400 mm
Grösse und Einteilung der Tür
kann frei gewählt werden

STANDARD HÖHE

2000 mm (Maximum)
Höhe auch als Sondermass erhältlich

DESIGN BIS INS DETAIL

SEC

Glassorten

Glasklar eine saubere Lösung: Verschiedene Glasausführungen ermöglichen eine Auswahl nach den individuellen Wünschen des Kunden. Zudem können verschiedene Muster, Texte oder Bilder auf die Oberfläche des Glases gesandstrahlt werden. Alle Glassorten haben eines gemeinsam: Verwendet wird ausschließlich hochwertiges Sicherheitsglas in 8 mm.



Knopf | Griff Standard



Oberflächen Standard



Sonderoberflächen / Schwarz matt



SEC SIRIUS Modell 16

SEC PAVONE

Premium Serie SEC Pavone

Spezielle Raumhöhe der Dusche und trotzdem Hebe-Senk-Mechanismus – SEC Pavone. Diese Duschlinie verfügt innen über flächenbündige Beschläge und ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Die Duschen können sogar ohne Dichtungen montiert werden (3 mm Luftspalt).

- Beschläge Glanz poliert, Matt gebürstet, Schwarz matt oder in Sonderoberflächen
- 8 mm ESG Extraweiss als Standardglas
- Sondergläser / Massanfertigung möglich
- 180° Schwenkbereich, nach innen und aussen, Gelenk mit einstellbarem Nullpunkt und Pendelfunktion
- Hebe-Senk-Pendelbeschlag
- Innen flächenbündige Beschläge
- Sonderhöhen über 2000 mm möglich
- Fixgläser werden nur geklebt



Ausführung in Matt gebürstet



SEC Pavone Modell 15

Premium Serie SEC Pavone

SEC PAVONE

Modell 02 1-TEILIGE NISCHENDUSCHE

Das Modell 02 wurde eigens für Nischenlösungen konzipiert. Horizontal montierte Handgriffe können aussen als Handtuchhalter verwendet werden.



Modell 05



Modell 02

NISCHENMASSE
200 – 900 mm

STANDARD HÖHE
2000 mm
Höhe auch als Sondermass erhältlich

SEC PAVONE

Modell 04 2-TEILIGE NISCHENDUSCHE

Auch die zweiteiligen Modelle der SEC-Pavone-Serie verleihen Ihrem Bad Glanz und Eleganz. Einfach kombinierbar mit fixierten Teilen, die in der Höhe und Breite auf Sondermasse zugeschnitten sind. Beim Modell 04 kann das Fixglas mit einer Befestigungsstange zusätzlich stabilisiert werden.



Modell 04

NISCHENMASSE
400 – 1800 mm
Grösse und Einteilung der Tür
kann frei gewählt werden

STANDARD HÖHE
2000 mm
Höhe auch als Sondermass erhältlich



Modell 03

SEC PAVONE

Modell 15 3-TEILIGE ECKDUSCHE

Als Eckdusche an Badewanne montiert. Im Bereich der Badewanne wird das Glas vollflächig lackiert und innen hinuntergelassen.



Modell 15

AUSSENMASSE

bis 1200 x 1200 mm
Grösse und Einteilung der Tür kann frei gewählt werden

STANDARD HÖHE

2000 mm
Höhe auch als Sondermass erhältlich

DESIGN BIS INS DETAIL

SEC

Glassorten

Glasklar eine saubere Lösung: Verschiedene Glasausführungen ermöglichen eine Auswahl nach den individuellen Wünschen des Kunden. Zudem können verschiedene Muster, Texte oder Bilder auf die Oberfläche des Glases gesandstrahlt werden. Alle Glassorten haben eines gemeinsam: Verwendet wird ausschliesslich hochwertiges Sicherheitsglas in 8 mm.



Extraweiss (Standard)



Bronzeglas



Grauglas



Extraweiss Satinato



Extraweiss Satinato Verlauf



Bronzeglas Satinato



Grauglas Satinato

Knopf | Griff Standard



Knopf Q5 – eckig

Knopf Q5 für Montage innen und aussen. Ø 34 x 28 mm



Knopf Q5.1 – eckig

Knopf Q5.1 für Montage innen und aussen. Ø 34 x 28 mm



Handgriff Quant eckig mit Q3

Der Handgriff Quant 457 mit Gegenriff Q3 kann vertikal oder bei den geraden Türen auch horizontal montiert werden. Die Länge des Handgriffes beträgt 457 mm.



Handgriff Quant eckig mit Q3



Knopf K2 – rund

Rundknopf K2 mit Kerbe unten, für Montage innen und aussen. Ø 25 x 29 mm



Knopf K4 – rund

Rundknopf K4 für Montage innen und aussen. Ø 30 x 30 mm




Handgriff Quant rund mit K2

Innendurchmesser 25 mm
Aussendurchmesser 55 mm
Länge 457 mm



Handgriff Quant rund mit K2

Oberflächen Standard



Glanz poliert



Matt gebürstet

Sonderoberflächen / Schwarz matt



Sonderoberflächen nach Wahl



Schwarz matt



THOR

Mit dem Plus X Award ausgezeichnete
Schiebetür Serie

Die Schiebetür der Duschkabine wird unsichtbar geführt und durch eine Dämpfung mit Selbststeinzug sanft gebremst. Unten hält eine dezente Führung die Glastür im Rahmen und liefert optimalen Spritzschutz. Zudem: Die Bodenführung ist aufklappbar und erleichtert damit die Reinigung und die Pflege der Gläser. Das Profil ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich.

- 8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas
- Schlichtes Design
- Unsichtbarer Laufwagen
- Bodenführung zum Aufklappen für einfache Reinigung
- Rahmen in EV1 Silber matt, Silber hochglanzpoliert, Weiss matt oder Schwarz matt erhältlich
- Schiebetüren halten durch Profil im Rahmenteil oben und dezente Führung unten
- Soft-Close inklusive
- Sonderhöhen/ Sondergläser möglich



Tür mit Bodenführung.



Tür mit Bodenführung.
Glas nach innen gekippt.

THOR

Modell 04 2-TEILIGE NISCHENDUSCHE



Die 2-teilige Schiebetür THOR Modell 04 eignet sich hervorragend für kleine und enge Nischen, die trotzdem den maximalen Platz für die Dusche zur Verfügung stellen.

Das Modell 04 ist eine Nischendusche mit einem Fixteil und einer Tür. Die Schiebetür der Duschkabine wird unsichtbar geführt und unten hält eine dezente Führung die Glastür im Rahmen.

Die Tür läuft auf der Innenseite und kann die Hälfte der gesamten Nischenbreite gross sein (Türgrösse maximal 700 mm).

NISCHENMASSE

gem. Ausmass
(max. 1800 mm)
Türgrösse max. 700 mm

STANDARD HÖHE OK-RAHMEN

2000 mm
Höhe auch als Sondermass erhältlich

THOR

Modell 15 3-TEILIGE ECKDUSCHE



Die 3-teilige Schiebetür THOR Modell 15 eignet sich hervorragend für kleine und enge Bäder, die trotzdem den maximalen Platz für die Dusche zur Verfügung stellen.

Das Modell 15 ist eine Eckdusche mit einem Fixteil und einer Tür auf der einen Seite und einem Fixteil bis an die Wand auf der anderen Seite. Die Schiebetür der Duschkabine wird unsichtbar geführt und unten hält eine dezente Führung die Glastür im Rahmen.

Die Tür läuft auf der Innenseite und kann die Hälfte der gesamten Breite gross sein (Türgrösse maximal 700 mm).

AUSSENMASSE

gem. Ausmass
(max. 1400 x 1400 mm)
Türgrösse max. 700 mm

STANDARD HÖHE OK-RAHMEN

2000 mm
Höhe auch als Sondermass erhältlich

THOR

Modell 16 4-TEILIGE ECKDUSCHE

Die 4-teilige Schiebetür Thor Modell 16 eignet sich hervorragend für kleine und enge Bäder, die trotzdem den maximalen Platz für die Dusche zur Verfügung stellen.

Das Modell 16 ist eine Eckdusche mit jeweils einem Fixteil und einer Tür auf jeder Seite. Die Schiebetür der Duschkabine wird unsichtbar geführt und unten hält eine dezente Führung die Glastür im Rahmen.

Die Tür läuft auf der Innenseite und kann die Hälfte der gesamten Breite gross sein (Türgrösse maximal 700 mm).



Modell 16

AUSSENMASSE
gem. Ausmass
(max. 1400 x 1400 mm)
Türgrösse max. 700 mm

STANDARD HÖHE OK-RAHMEN
2000 mm
Höhe auch als Sondermass erhältlich

DESIGN BIS INS DETAIL


THOR

Glassorten

Glasklar eine saubere Lösung: Verschiedene Glasausführungen ermöglichen eine Auswahl nach den individuellen Wünschen des Kunden. Zudem können verschiedene Muster, Texte oder Bilder auf die Oberfläche des Glases gesandstrahlt werden. Alle Glassorten haben eines gemeinsam: Verwendet wird ausschliesslich hochwertiges Sicherheitsglas (8 mm ESG).



Knopf



Knopf T4

Rundknopf T4

Ø 37 mm

Oberflächen Standard



Optionale Oberflächen



LINC

Wandprofil Serie mit patentiertem Lift-Drehgelenk

LINC ist ein Duschesystem, das sich durch schlichte Eleganz und moderne Exklusivität auszeichnet.

Dank dem genialen Lift-Drehgelenk senken sich die Türen beim Schliessen auf den Boden ab und dichten so den Innenraum der Dusche vom Aussenraum ab. Beim Öffnen werden die Türen um 7 mm angehoben und können nach dem Duschen nach hinten an die Wand gelegt werden.

- Lift-Drehgelenk in Alu matt gebürstet, Alu glanzpoliert, Alu weiss pulverbeschichtet oder Schwarz matt
- Mit Fixteilen kombinierbar auf alle Masse
- 6 mm Sicherheitsglas
- 220° Schwenkbereich, tiefster Punkt einstellbar
- Dichtungen können selbstständig ausgetauscht werden



Beim Duschesystem LINC können die Türen nach dem Duschen nach hinten an die Wand gelegt werden.

Lift-Drehgelenk in Ausführung Alu matt gebürstet



LINC

Modell 38 «Josephine» 1-TEILIGER FLÜGEL

Das Modell 38 ist die erste Innovation von INR. Sie wurde vor über 40 Jahren speziell für eine internationale Hotelkette in Stockholm entwickelt. Die Aufgabe: Dusche mit eintüriger Trennwand, die sowohl nach vorne als auch nach hinten schwenkbar ist und mit möglichst wenig Reinigungsaufwand sauber gehalten werden kann. Die Lösung: «Josephine».



STANDARD AUSSENMASSE
780, 880 mm

STANDARD HÖHE
2000 mm

Nur in Klarglas und Satinato erhältlich

LINC

Modell 53 «Niagara» 2-TEILIGE ECKDUSCHE



Dank dem grossen Radius des Modells 53 und dem um 220 Grad schwenkbaren Lift-Drehgelenk lassen sich die Glastüren nach dem Duschen nach innen öffnen. Das Plattenbild am Boden kann auch eckig sein. Die flexible Bodendichtung wird dementsprechend angepasst.



Modell 53

STANDARD AUSSENMASSE
individuell kombinierbar:
700, 800, 900, 1000 mm x
700, 800, 900, 1000 mm

STANDARD HÖHE
2000 mm

LINC

Modell 12 «Angel» 2-TEILIGE ECKDUSCHE

Einfache Konstruktion, cleveres Design: Das Modell 12 eröffnet ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Sonderabmessungen in Höhe und Breite sind ohne Aufpreis möglich. Montage auf eine vorhandene Duschtasse oder Zuschnitte für eine Dachschräge sind jederzeit möglich.



Modell 14

Modell 12

STANDARD AUSSENMASSE

individuell kombinierbar:
700, 800, 900, 1000 mm x
700, 800, 900, 1000 mm
Aussenmasse als Sondermass
erhältlich:
200 – 1000 x 200 – 1000 mm

STANDARD HÖHE

2000 mm (Maximum)
Höhe auch als Sonder-
mass erhältlich

DESIGN BIS INS DETAIL

LINC

Glassorten

Glasklar eine saubere Lösung: Verschiedene Glasausführungen ermöglichen eine Auswahl nach den individuellen Wünschen des Kunden. Zudem können verschiedene Muster, Texte oder Bilder auf die Oberfläche des Glases gesandstrahlt werden. Alle Glassorten haben eines gemeinsam: Verwendet wird ausschliesslich hochwertiges Sicherheitsglas in 6 mm.



Klar
(Standard)

Satinato

Grauglas

Lochgriff und Pinch



Lochgriff G1

Die LINC-Serie rundet das Sortiment mit einem Lochgriff ab.

Innendurchmesser 30 mm
Aussendurchmesser 55 mm



Pinch

Der Pinch ist als Alternative zum Lochgriff in der Oberfläche des Wandprofils erhältlich.
Grösse: 55 x 55 x 25 mm

Oberflächen Standard



Alu glanz



Alu matt



Alu schwarz matt



Alu weiss matt

LINC

Handtuchtrockner (rund)

Elektrisch beheizter Handtuchtrockner mit einem Minimum an Energieverbrauch. LED-Betriebszustandsanzeige mit blau beleuchtetem Einschaltknopf.

In Chromstahl glanzpoliert, matt gebürstet und in allen RAL / NCS-Farben pulverbeschichtet erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

1750 mm
230 V, 29 Watt, max. 50° C, IP 44



Ansicht Elektroanschluss für Unterputz-Montage mit entsprechender Einlassdose.



MEHR INFOS



LED-Betriebszustandsanzeige mit blau beleuchtetem Einschaltknopf.



SEC

Handtuchtrockner (Ski)

Elektrisch beheizter Handtuchtrockner in zwei verschiedenen Farbausführungen mit LED-Betriebszustandsanzeige.

Der grosse Ski ist in Schwarz (RAL 9004) und Weiss (RAL 9003) erhältlich.
Der kleine Ski ist in Schwarz (RAL 9004), Weiss (RAL 9003), Alu matt gebürstet und Alu glanzpoliert erhältlich. RAL / NCS Farben auf Anfrage erhältlich

TECHNISCHE DATEN

1700 mm
230 V, 34 Watt, max. 50° C, IP 44

Der SEC-Handtuchtrockner strahlt ein angenehmes, auf den Boden gerichtetes Licht aus.



INR
ICONIC
NORDIC
ROOMS

MEHR INFOS





Ihrer eigenen Kreativität sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Ein individuelles Duscherlebnis nach Ihren Vorstellungen.

GLASRÜCKWAND

Duschen am Strand oder in den Bergen

Glasrückwände werden nicht nur im Neubau verwendet, sondern kommen auch im Umbau sehr oft zum Einsatz. Die Gläser werden auf der Rückseite lackiert oder direkt mit einem Foto bedruckt. Danach können die Gläser auf einen abgedichteten Untergrund oder auch auf bestehende Fliesen geklebt werden.

So verwandeln Sie Funktion in Faszination – auf Duschverglasungen, Küchenrückwänden oder auch auf Frontflächen von Möbeln oder Schränken. Natürlich ist unser Fotodruck ebenso wasser- wie abriebfest. Duschen Sie nicht einfach nur – duschen Sie am Strand oder in den Bergen.




Das Bad oder die Dusche wird zur persönlichen Wohlfühl-Oase.





AUSWAHL UNSERER STANDARDBILDER

(oder bringen Sie Ihr Wunschbild selber mit)





NISCHENBOX

Perfekt integriert

Die Nischenbox fügt sich aufgrund der flächenbündigen Montage elegant und funktional in die Glasrückwände ein. Die Duschnische dient im Flächenausschnitt als Utensilienablage. Keine Bohrungen, keine Schrauben und keine störenden, hervorstehenden Elemente stehen Ihrem Duschvergnügen im Wege – Eleganz in Perfektion.

TECHNISCHE DATEN

Nischenbox Innenmasse: 420 x 220 x 100 mm

Wandausschnitt bauseits

Nischenbox Standard: 500 x 300 x 120 mm

Nischenbox beleuchtet: 550 x 350 x 120 mm



Nischenbox «horizontal» mit Hinterleuchtung.
Elegant und flächenbündig.

Mit Beleuchtung!



Nischenbox «vertikal» mit Hinterleuchtung.
Ein Blickfang in Ihrer Dusche.

GUT ZU WISSEN

Dichtheit der Glasdusche

WIR HALTEN DICHT

Je nach Bauart der Dusche wird an der Wand vollflächig ein Profil montiert, welches mit Silikon abgedichtet wird. Auch in der Verbindung zwischen Glas und Glas wird mit einer Gummidichtung die bestmögliche Dichtheit gegen Spritzwasser erzielt. Die kritische Stelle ist die Verbindung zwischen Glas und Boden bei den beweglichen Teilen. Die Türbeweglichkeit darf nicht eingeschränkt werden und trotzdem muss die Dichtlippe am Boden abschliessen.

Bei unserem patentierten Lift-Drehgelenk LINC und bei der SEC-Serie ist dies kein Problem, beim ARC-Design-Gelenk werden wir ein wenig mehr gefordert.

Konstruktionsbedingt kann es deshalb vorkommen, dass stauendes Wasser sich den Weg nach draussen sucht und den auch findet. Deshalb wird die Dusche immer ins Gefälle montiert, damit alles Wasser den Ablauf findet und so keine Überschwemmung im Bad entsteht. Falls der Boden zuwenig Gefälle vorweist, haben unsere Monteure die Möglichkeit, einen Schwallenschutz zu kleben, damit die Dusche trotzdem dicht bleibt.



Die Nischenbox «vertikal» mit bedruckter Glasrückwand, für eine perfekte Integration in die Duschwand.

Glasbeschichtung

KLARE SACHE

Neues Glas ist klar, brillant und transparent, leicht zu reinigen und sauber zu halten. Aber mit der Zeit ändert sich das. Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung ist die Glasoberfläche nicht vollständig glatt. Unter dem Mikroskop betrachtet, hat Glas eine raue Oberfläche.

Mit einer speziellen Veredelungsmethode können wir die Oberfläche der Glasdusche beschichten. Unsere Beschichtung geht mit der Glasoberfläche eine starke chemische Bindung ein und wird so zu einem festen Bestandteil der Glasoberfläche. Sie folgt den Konturen des Glases und ist weniger als ein Mikrometer dünn. Die teflonähnliche Oberfläche bewirkt, dass Wasser und Schmutz sehr schnell abperlen und verhindert dadurch weitgehend das Anhaften von Kalkablagerungen und Seifenrückständen. Dieser Schutz ist so nachhaltig, dass das behandelte Glas in der Folge überaus pflegeleicht und wesentlich einfacher zu reinigen ist.

Diese Glasbeschichtung ist optional für jede Dusche erhältlich und wird von uns vor dem Einbau in unserer Werkstatt, oder vor Ort aufgetragen. Für eine nachträgliche Behandlung bereits montierter Duschen erstellen wir Ihnen gerne eine Offerte.





Spezialanfertigung? Ohne Aufpreis!

- Ist Ihre geplante Dusche grösser als der Standard?
- Haben Sie eine Dachschräge im Bad?
- Muss das Glas speziell ausgeschnitten werden oder benötigen Sie eine komplette Spezialanfertigung?

Wie auch immer – gerechnet wird nur der Preis des Standardmodells.


SERVICE-KIT

Dichtungen und Reinigung

Dichtprofile sind Verschleissartikel und unterliegen einer natürlichen Alterung. Je nach Dauer und Intensität der UV-Einstrahlung, Anzahl der Reinigungsintervalle sowie den örtlichen Gegebenheiten kann dieser Alterungsprozess früher oder später einsetzen. Die Dichtungen können Sie aber im Handumdrehen selber wechseln. Mit einer Feinsäge oder einer Profilschere können Sie die Dichtungen auf die gewünschte Länge zuschneiden und über die Glaskante aufschieben.

ZUR REINIGUNG


Reinigen Sie die Dichtprofile nur mit warmem Wasser und wischen Sie die Dichtungen nach dem Duschen ab. Scharfe, aggressive sowie z. B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



Abmessung



Schnitt



Anwendung

duschor

einfach duschen

duschor AG

Riedenmatt 4 | 6370 Stans

Telefon 041 628 28 38

info@duschor.ch | www.duschor.ch

